



Hamza
alüminyum

*alüminyum
art*

**CAM KANAL SİSTEMLERİ
PROFİL KATALOĞU**

www.hamzaaluminum.com



CAM KANAL SİSTEM AKSESUARLARI

GLASS CHANNEL SYSTEM ACCESSORIES

- Cam Taşıyıcı Aksesuarlar
- Glass Carrier Accessories
- Cam Tutamakları ve Spider Bağlantıları
- Glass Handles and Spider Joints
- Dirsek ve Dönüş Bağlantıları
- Elbow and Return Connections
- Contalar ve Kapaklar
- Gaskets and Covers
- Cam Kanal Sistem Profiller
- Glass Channel System Profiles

* HM 10-01

16-20 mm Cam Baza Profili
16-20 mm Glass Base Profile




Cam Yüksekliği : 110 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
Parçalar Halinde Kullanılabilir (15cm/20cm)
Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 110 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
Availability for partial using (15cm/20cm)
There are options of color for the covers

Certificated System




* HM 10-06

Baza Profil Tapası
Base Profile Plug




* 3623

Zemin Üstü Cam Kanal Kapağı
0,683 kg/mt



* 3621

Zemin Altı Cam Kanal Kapağı
0,306 kg/mt





* HM 12-05

Cam Kanal Contası (1 mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)



UYGULAMA DETAYLARI Applications Details



* HM 10-12/A

16-20 mm Cam Baza Profili
16-20 mm Glass Base Profile




Cam Yüksekliği : 110 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
Parçalar Halinde Kullanılabilir (15cm/20cm)
Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 110 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
Availability for partial using (15cm/20cm)
There are options of color for the covers

Certificated System




* HM 10-06

Baza Profil Tapası
Base Profile Plug



* 3623

Zemin Üstü Cam Kanal Kapağı
0,683 kg/mt





* HM 12-05

Cam Kanal Contası (1 mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)



UYGULAMA DETAYLARI Applications Details



* HM 10-10/A

Yandan Montaj 16-20 mm Cam Baza Profili
Aside Mounting 16-20 mm Glass Base Profile




Cam Yüksekliği : 110 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
Parçalar Halinde Kullanılabilir (15cm/20cm)
Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 110 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
Availability for partial using (15cm/20cm)
There are options of color for the covers

Certificated System




* HM 10-11/A

Yandan Montaj Baza Profil Tapası
Aside Mounting Base Profile Plug




* 10569

Yandan Montaj Cam Kanal Kapağı
0,809 kg/mt



* 3621

Zemin Altı Cam Kanal Kapağı
0,306 kg/mt



* HM 12-05

Cam Kanal Contası (1 mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)



UYGULAMA DETAYLARI Applications Details



CAM KANAL SİSTEM AKSESUARLARI Glass Channel System Accessories

* HM 11-01

Cam Kanal Profili 12-16 mm
Glass Base Profile for 12-16 mm



Cam Yüksekliği : 100 cm (max)

Cam Kalınlığı : 8+8+0,76/1,52

Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.


Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)

With Glass : 8+8+0,76/1,52

There are options of color for the covers

Certificated System



* HM 11-02

Cam Kanal Profili 10-12 mm
Glass Base Profile for 10-12 mm



Cam Yüksekliği : 100 cm (max)

Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52

Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.


Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)

With Glass : 6+6+0,76/1,52

There are options of color for the covers

Certificated System



* HM 10-11/A

Cam Kanal Tapası (8884-8401)
Glass Channel Plug



* 8402

Cam Kanal Profili
0,142 kg/mt



* HM 12-05

Cam Kanal Contası (1 mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)



* HM 10-17

Cam Kanal Kaması (8884)(16mm)
Glass Channel



* HM 10-17/A

Cam Kanal Kaması (8401)(12mm)
Glass Channel



CAM KANAL SİSTEM AKSESUARLARI Glass Channel System Accessories

* HM 10-13/A

10-12 mm Cam Baza Profili
10-12 mm Glass Base Profile




Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52
Parçalar Halinde Kullanılabilir (15cm/20cm)
Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 6+6+0,76/1,52
Availability for partial using (15cm/20cm)
There are options of color for the covers

Certificated System




* HM 10-14/B

Baza Profil Tapası
Base Profile Plug



* 11495

Zemin Üstü Cam Kanal Kapağı
0,395 kg/mt



* 3621

Zemin Altı Cam Kanal Kapağı
0,370 kg/mt




* HM 12-05

Cam Kanal Contası (1 mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)




UYGULAMA DETAYLARI Applications Details







4800 - 5,322 kg/m



4801 - 0,607 kg/m



4802 - 0,188 kg/m




5456 - 0,250 kg/m

CAM KANAL SİSTEM AKSESUARLARI Glass Channel System Accessories

* HM11-04

16-20 mm Cam Baza Profili
16-20 mm Glass Base Profile





Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
Parçalar Halinde Kullanılabilir (15cm/20cm)
Kapaklarda Renk Seçenekleri Mevcuttur.

Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
Availability for partial using (15cm/20cm)
There are options of color for the covers

Certificated System



* HM 11-03/B

Baza Profil Tapası
Base Profile Plug



* HM 11-03/A

HM 11-03 Dönüş
HM 11-03 Turning



* HM 12-05

Cam Kanal Contası (1 mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)



* 1210

Cam Kanal Contası (1mt)
Glass Mortise Gasket (1 mt)



UYGULAMA DETAYLARI Applications Details





* HM 10-15

10-16 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10-16mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)

Cam Kalınlığı : 8+8+0,76/1,52

Renk Seçenekleri Mevcuttur.


Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)

With Glass : 8+8+0,76/1,52

There are options of color

Certificated System



* HM 10-09

10-12 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10-12mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)

Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52

Renk Seçenekleri Mevcuttur.



Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)

With Glass : 6+6+0,76/1,52

There are options of color

Certificated System






* HM 10-15/A

10-16 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10-16mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 8+8+0,76/1,52
Renk Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 8+8+0,76/1,52
There are options of color
Certificated System




* HM 10-09/A

10-12 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10-12mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52
Renk Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 6+6+0,76/1,52
There are options of color
Certificated System







* HM 10-15/B

16-20 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 16-20mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
RAL Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
RAL color options available
Certificated System





* HM 10-15/C

16-20 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 16-20mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
RAL Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
RAL color options available
Certificated System







* HM 10-24

16-20 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 16-20mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 10+10+0,76/1,52
RAL Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 10+10+0,76/1,52
RAL color options available
Certificated System





* HM 10-23

10-12 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10-12mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52
RAL Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 6+6+0,76/1,52
RAL color options available
Certificated System




* HM 10-18/A

10 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10 mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 5+5+0,76/1,52
RAL Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 5+5+0,76/1,52
RAL color options available
Certificated System





* HM 10-18

10 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10 mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)
Cam Kalınlığı : 5+5+0,76/1,52
RAL Seçenekleri Mevcuttur.
Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)
With Glass : 5+5+0,76/1,52
RAL color options available
Certificated System





* HM 10-16

10-12 mm Cam Taşıyıcı

Hold Ground Glass Handle For 10-12 mm

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)

Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52

RAL Seçenekleri Mevcuttur.


Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)

With Glass : 6+6+0,76/1,52

RAL color options available

Certificated System



* HM 10-19

Ø50 Cam Yandan Bağlantı Spider

Ø50 Glass Side Connection Set

Cam Yüksekliği : 100 cm (max)

Cam Kalınlığı : 6+6+0,76/1,52

RAL Seçenekleri Mevcuttur.


Sertifikalı Onaylı Ürün

Glass Height : 100 cm(max)

With Glass : 6+6+0,76/1,52

RAL color options available

Certificated System



* HM 10-20

Ø40 Cam Yandan Bağlantı Spider

Ø40 Glass Side Connection Set





*** HM 10-21**

50'lik Boru Cam Bağlantı Mafsalı
Ø50 Pipe Glass Connector Joint



*** HM 10-22**

T Bağlantılı Cam Mafsalı
T Connector Glass Joint



*** HM 22-10**

50'lik Boru Cam Bağlantı Mafsalı
Ø50 Pipe Glass Connector Joint



*** HM 22-11**

Cam Yandan Bağlantı Takımı
Glass Lateral Connector Set



*** HM 25-13**

Cam Spider Bağlantı Mafsalı
Glass Spider Connector Set



*** HM 25-18**

T Bağlantılı Cam Spider Mafsalı
T Connector Glass Spider Set



*** HM 15-46/A**

25x60 90° Kanallı Dönüş
25x60 90° Channel Rotation



*** HM 15-48/A**

30x80 90° Kanallı Dönüş
30x80 90° Channel Rotation



*** HM 15-09**

30x80 Elips 90° Kanallı Dönüş
30x80 Ellipse 90° Channel Rotation




*** HM 10-25**

30x25 Cam Kanal Duvar Flanşı
30x25 Glass Channel Wall Flange




*** HM 10-26**

30x25 Cam Kanal Bileziği
30x25 Glass Channel Ring



*** HM 10-27**

30x25 Profil Tapası
30x25 Profile Plug



*** HM 10-28**
30x25 90° Kanallı Dönüş
30x25 90° Mortise Turning



*** HM 12-01**
Cam Kanal Contası 12 mm
Glass Channel Gasket 12mm



*** HM 12-02**
Cam Kanal Contası 16 mm
Glass Channel Gasket 16mm



*** HM 12-03**
Cam Kanal Contası 20 mm
Glass Channel Gasket 20mm



*** HM 12-04**
Led Kapak
Led Cover



*** HM 12-05**
Cam Kanal Contası (1mt)
Glass Mortise Gasket



*** HM 12-06**
28x30 Profil Contası (7311)
28x30 Profile Gasket



*** HM 12-07**
Cam Kanal Contası (WC 10-12)
Glass Motrise Gasket (WC 10-12)






*** HM 12-08**
Cam Kanal Contası (WC 10-01)
Glass Mortise Gasket (WC 10-01)




*** HM 12-09**
Cam Kanal Contası (WC 10-13)
Glass Channel Gasket (WC 10-13)




*** HM 12-10**
Cam Kanal Contası (WC 11-03)
Glass Channel Gasket (WC 11-03)







4767 - 1,112 kg/m




355
2.068 Kg/m




1797
0.496 Kg/m




12490
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,528




19278
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,299




12408
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,469




1466
0.931 Kg/m




12119
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,453







10994
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,256




15430
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,375




21345
AĞIRLIK / WEIGHT
(kg/m)
0,368






4800 - 5,322 kg/m




4801 - 0,607 kg/m




PVC SIKIŞTIRMA SETİ



EPDM CONTA









4802 - 0,188 kg/m





5456 - 0,250 kg/m

TEK KAPAK SİSTEMİ











3929 - 2,971 kg/m






DETAYLAR

DETAILS





TARAMA STİLLERİ / HATCH STYLES

	EPDM FİTİL / EPDM GASKET		PVC PROFİL / PVC PROFILE
	STRÜKTÜREL SİLİKON / STRUCTURAL SILICONE		ÇELİK PROFİL / STEEL PROFILE
	MESAFE BELİRLEYİCİ / SPACE ADJUSTER		SU YALITIM MEMBRANI / WATERPROOFING MEMBRANE
	ALÜMİNYUM PROFİL / ALUMINIUM PROFILE		POLİETİLEN CONTA / POLYETHYLENE GASKET
	PROFİL PARÇA (Al) / PIECE OF PROFILE (Al)		TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
	ISI BARIYERİ / INSULATION BAR		CAM / GLASS






- 1) - 15418
- 2) - 8120
- 3) - 15415 / 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 4) - 13188 / 14813 / 13251
- 5) - 15430
- 6) - 5908












- 1) - 13249/15423/14814/15420/15421
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 13188 / 14813 / 13251
- 5) - 5908






- 1) - 14816 / 13627
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 13628
- 4) - 5908




- 1) - 13599
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 15429
- 4) - 5908



- 1) - 13249 / 14814 / 15420
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 10994
- 4) - 5908







- 1) - 15423 / 15421
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 10994
- 4) - 5908




1) - 15423 / 15421


2) - 15422 / 13581 / 12547 / 9601





- 1) - 15427 / 15428
- 2) - 15425
- 3) - 15424
- 4) - 15426







Eseşehir Mah. Kürkçüler Cad. No: 55/A Dudullu
Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 216 540 01 73
Fax: +90 0216 540 01 24
info@hamzaaluminyum.com
www.hamzaaluminyum.com